

Actualizar los Navi Pro X-7 al X-14 desde un Mac o un Linux

El mismo programa que en Windows, para Mac y para Linux. Modelos con Windows CE: X-7, X-9, X-11, X-12, X-13 y X-14.

[En un Mac](#) [En Linux](#) [El programa](#) [Si algo no sale](#)

Esto es lo que vas a hacer:

1. Descargar el programa de tu ordenador (Mac o Linux) y abrirlo la primera vez.
2. Conectar el GPS con el cable: sale como un disco, igual que un pendrive.
3. Pulsar **ACTUALIZAR MI GPS** y, al terminar, **Expulsar el GPS**.

Antes de empezar

- El **cable USB** del GPS.
- Tu **código de activación** (empieza por ACT-) o tu número de pedido.
- **Internet** en el ordenador y sitio en el disco para la descarga (unos 8 GB).
- **Mac**: macOS 10.15 (Catalina) o posterior, con chip Intel o de Apple.
- **Linux**: de 64 bits (Ubuntu, Linux Mint, Debian, Fedora...).

EN UN MAC

Descargarlo y ponerlo en Aplicaciones

Descarga **NaviPro-Actualizador-WinCE-Mac.zip** y ábrelo con doble clic. Sale la aplicación **NaviPro Actualizador de mapas**: arrástrala a la carpeta **Aplicaciones**.

La primera vez: el aviso del Mac

El Mac solo abre sin preguntar los programas de la tienda de Apple. La primera vez dirá que **no puede abrirlo porque es de un desarrollador no identificado** (o que *no se ha podido verificar*). Es normal, y solo pasa esa vez:

1. Pulsa **Aceptar** o **Hecho** en ese aviso (no lo mandes a la papelera).
2. Abre **Ajustes del Sistema** → **Privacidad y seguridad** y baja del todo.
3. Sale una línea que dice que se ha bloqueado *NaviPro*: pulsa **Abrir igualmente** y confirma con tu contraseña del Mac.

En los Mac más antiguos (hasta macOS 14) vale también con: **botón derecho** (o *Control* + clic) sobre la aplicación → **Abrir** → **Abrir**.

Mac con chip de Apple (M1, M2, M3, M4...): la primera vez el Mac puede pedirte instalar **Rosetta**. Dile que sí: es de Apple, es gratis y tarda un minuto.

Conectar el GPS

Conecta el GPS con el cable y enciéndelo. En el escritorio del Mac sale como un **disco** nuevo. Abre la aplicación: lo encuentra sola.

- Si el Mac pregunta si la aplicación puede acceder a los archivos de un **volumen extraíble**, pulsa **Permitir**: es el GPS.
- El programa lee el número de la memoria del GPS para comprobar tu código. Si el Mac te pide tu **contraseña** para eso, escríbela: solo se lee, no se cambia nada. Se pide una vez por GPS.

EN LINUX

Descargarlo y descomprimirlo

Descarga **NaviPro-Actualizador-WinCE-Linux.tar.gz** y descomprímelo donde quieras (doble clic → *Extraer*, o en una terminal `tar xzf NaviPro-Actualizador-WinCE-Linux.tar.gz`). Sale una carpeta con el programa **NaviPro-Actualizador**.

Abrirlo

- Doble clic en el programa. Si el explorador de archivos no lo abre (o lo abre como texto): **botón derecho** → **Ejecutar como un programa**.
- Si dice que no tiene permiso: **botón derecho** → **Propiedades** → **Permisos** y marca *Permitir ejecutar el archivo como un programa*.
- Para tenerlo en el menú de aplicaciones: abre una terminal en esa carpeta (**botón derecho** → **Abrir en una terminal**) y escribe `./poner-en-el-menu.sh`. Luego lo buscas como *NaviPro*.

Conectar el GPS

Conecta el GPS con el cable y enciéndelo. Sale en el explorador de archivos como un **disco**; si no se abre solo, púlsalo una vez allí para que se monte. Luego abre el programa: lo encuentra solo.

EL PROGRAMA (igual en Mac y en Linux)

Paso 1 — Buscar el GPS y tu código



NaviPro Actualizador de mapas

Modo técnico

ESTADO DEL GPS

**CONECTA TU GPS**

Conecta el GPS al ordenador con el cable USB y enciéndelo. El programa lo busca solo.

Modelo

—

Sistema

—

Nº de serie

—

ID de la memoria

—

Programas

—

Mapas iGO 8

—

Mapas iGO 9

—

Espacio libre

—

 **Buscar el GPS**

[¿No lo encuentra? Elegir la carpeta](#)

ACTUALIZACIONES DISPONIBLES

☒ Mapas de Europa iGO 8 **RECOMENDADO**

☐ Solo algunas zonas se eligen en Opciones avanzadas

☐ No cambiar los mapas

☐ Solo los radares nuevos eliges en qué programas

☐ Solo la configuración nueva con tus favoritos, eliges en qué programas

☒ Configuración nueva con tus fa... ☒ Radares nuevos en cada progra...

☐ Voces nuevas opcional

PROCESO

☐ GPS detectado

☐ Comprobando el GPS y el espacio

☐ Descargando los archivos

☐ Copia de seguridad en el ordenador

☐ Instalando en el GPS

☐ Verificando la instalación

☐ Finalizado

↓ ACTUALIZAR MI GPS

Conecta el GPS: el programa lo detecta, comprueba qué necesita y te deja pulsar ACTUALIZAR MI GPS.

 Opciones avanzadas

 Liberar espacio en el ordenador

El programa recién abierto (en Linux; en el Mac es igual)

Pulsa **Buscar el GPS**. La primera vez te pide tu **código de activación** (el que te hemos mandado, empieza por ACT-) o tu número de pedido. Queda registrado a tu GPS: las veces siguientes ya no lo pide.

¿No encuentra el GPS? Comprueba que el GPS está encendido y que sale como disco en el Finder (Mac) o en el explorador de archivos (Linux). Si sale pero el programa no lo ve, pulsa **¿No lo encuentra? Elegir la carpeta** y elige ese disco.

Paso 2 — Lo que se le va a poner

**GPS**
PROFESIONALES

NaviPro Actualizador de mapas 2026

Pedido ACT-7X9K2P [\(cambiar\)](#) [Modo técnico](#)

● ESTADO DEL GPS



GPS LISTO PARA ACTUALIZAR
Navi Pro X-14

Revisa abajo lo que se va a poner y pulsa ACTUALIZAR MI GPS.

Modelo	Programas
Navi Pro X-14	X-14, X-14A
Sistema	Mapas iGO 8
Windows CE (Navi Pro X-7 al X-14)	iGO 8 2025.Q4
Nº de serie	Mapas iGO 9
No se ha podido obtener este dato	iGO 9 2025.12
ID de la memoria	Espacio libre
07F6-0003	296 MB libres de 299 MB (/media/p...

🔍 **Buscar el GPS**

[¿No lo encuentra? Elegir la carpeta](#)

↓ ACTUALIZACIONES DISPONIBLES

● Mapas de Europa iGO 8 **RECOMENDADO** 2 MB

☐ Solo algunas zonas se eligen en Opciones avanzadas

☐ No cambiar los mapas

☐ Solo los radares nuevos eliges en qué programas

☐ Solo la configuración nueva con tus favoritos, eliges en qué programas

☒ Mapas de Europa iGO 9 879 KB

☒ Configuración nueva con tus fa...

☒ Radares nuevos en cada progra... ☐ Voces nuevas opcional · 78 KB

POI nuevos: autocaravana en X-14 y X-14A
Se descargan 3 MB · En el GPS hay 296 MB libres · Se sustituyen 3 MB de mapas viejos.
✓ Hay sitio suficiente en el GPS.

🔄 PROCESO

☒ GPS detectado

☒ Comprobando el GPS y el espacio

☐ Descargando los archivos

☐ Copia de seguridad en el ordenador

☐ Instalando en el GPS

☐ Verificando la instalación

☐ Finalizado

✓ Todo preparado para comenzar.

↓ ACTUALIZAR MI GPS

Todo preparado para comenzar. Pulsa ACTUALIZAR MI GPS cuando quieras.
No desconectes el GPS mientras se actualiza.

⏏ Expulsar el GPS

⚙ Opciones avanzadas

🗑 Liberar espacio en el ordenador

El GPS encontrado: su ficha y lo que se le puede poner

A la izquierda está la ficha de tu GPS: el modelo, los programas que lleva y la versión de sus mapas. Debajo, lo que se le puede poner. Lo normal es dejar lo que viene marcado (**RECOMENDADO**) y pulsar **ACTUALIZAR MI GPS**.

Mapas de Europa	Los mapas nuevos. Es lo que más tarda.
Solo algunas zonas	Para poner solo los países que uses: se eligen en Opciones avanzadas .
Solo los radares nuevos	Pocos megas: se hace en un momento.
Solo la configuración nueva	Sin tocar los mapas, y conservando tus favoritos.
Solo los POI nuevos	Solo los puntos de interés (autocaravana, camión o autobús), sin tocar los mapas. El programa pregunta en qué programas ponerlos, y el tipo de cada uno se elige en Opciones avanzadas .

Solo se tocan los mapas que usa tu navegador. Si tu GPS lleva otros mapas aparte (por ejemplo los de Francia), se quedan como están, con sus radares y sus ajustes: en la ficha salen como «**No se tocan**». Los mapas de los X-14 A y B solo se ofrecen en los X-14, que son los que los llevan de fábrica.

Paso 3 — Actualizar

**NaviPro** Actualizador de mapas 2026

Pedido ACT-7X9K2P_ (cambiar) Modo técnico

**GPS LISTO PARA ACTUALIZAR**
Navi Pro X-14

Revisa abajo lo que se va a poner y pulsa ACTUALIZAR MI GPS.

Modelo	Programas
Navi Pro X-14	X-14, X-14A
Sistema	Mapas iGO 8
Windows CE (Navi Pro X-7 al X-14)	iGO 8 2025.Q4
Nº de serie	Mapas iGO 9
No se ha podido obtener este dato	iGO 9 2025.12
ID de la memoria	Espacio libre
07F6-0003	296 MB libres de 299 MB (/media/p...

Buscar el GPS

[¿No lo encuentra? Elegir la carpeta](#)

ACTUALIZACIONES DISPONIBLES

☒ Mapas de Europa iGO 8 **RECOMENDADO** 2 MB

☐ Solo algunas zonas se eligen en Opciones avanzadas

☐ No cambiar los mapas

☐ Solo los radares nuevos eliges en qué programas

☐ Solo la configuración nueva con tus favoritos, eliges en qué programas

☒ Mapas de Europa iGO 9 879 KB ☒ Configuración nueva con tus fa...

☒ Radares nuevos en cada progra... ☐ Voces nuevas opcional · 78 KB

POI nuevos: autocaravana en X-14 y X-14A
Se descargan 3 MB · En el GPS hay 296 MB libres · Se sustituyen 3 MB de mapas viejos.
✓ Hay sitio suficiente en el GPS.

PROCESO

☒ GPS detectado

☒ Comprobando el GPS y el espacio

☒ **Descargando los archivos**

☐ Copia de seguridad en el ordenador

☐ Instalando en el GPS

☐ Verificando la instalación

☐ Finalizado

37 %

DESCARGANDO MAPAS
2,62 GB de 7,09 GB
12,1 MB/s
Quedan aprox. 6 min 21 s

Descargando: Mapas de Europa iGO 8

ACTUALIZANDO GPS...

No desconectes el GPS ni apagues el ordenador

**ACTUALIZANDO**

Actualización en curso. No desconectes el GPS ni apagues el ordenador. El progreso y el tiempo restante se actualizan automáticamente.

Opciones avanzadas

Cancelar la actualización

Actualizando: no desconectes el GPS

Primero descarga, luego hace una **copia de seguridad** de tu GPS en el ordenador, lo instala y lo comprueba todo. **No desconectes el GPS ni cierres el portátil** mientras trabaja. Si se corta internet, sigue solo por donde iba.

Paso 4 — Terminado: expulsa el GPS

**NaviPro** Actualizador de mapas 2026Pedido ACT-7X9K2P (cambiar) Modo técnico

● ESTADO DEL GPS

**GPS LISTO PARA ACTUALIZAR**
Navi Pro X-14

Revisa abajo lo que se va a poner y pulsa ACTUALIZAR MI GPS.

Modelo Navi Pro X-14	Programas X-14, X-14A
Sistema Windows CE (Navi Pro X-7 al X-14)	Mapas iGO 8 iGO 8 2025.Q4
Nº de serie No se ha podido obtener este dato	Mapas iGO 9 iGO 9 2025.12
ID de la memoria 07F6-0003	Espacio libre 296 MB libres de 299 MB (/media/p...

 **Buscar el GPS** [¿No lo encuentra? Elegir la carpeta](#)

↓ ACTUALIZACIONES DISPONIBLES

☒ Mapas de Europa iGO 8 **RECOMENDADO** 2 MB

☐ Solo algunas zonas se eligen en Opciones avanzadas

☐ No cambiar los mapas

☐ Solo los radares nuevos eliges en qué programas

☐ Solo la configuración nueva con tus favoritos, eliges en qué programas

☒ Mapas de Europa iGO 9 879 KB ☒ Configuración nueva con tus fa...

☒ Radares nuevos en cada progra... ☐ Voces nuevas opcional · 78 KB

POI nuevos: autocaravana en X-14 y X-14A
Se descargan 3 MB · En el GPS hay 296 MB libres · Se sustituyen 3 MB de mapas viejos.
✓ Hay sitio suficiente en el GPS.

● PROCESO



GPS detectado
Comprobando el GPS y el espacio
Descargando los archivos
Copia de seguridad en el ordenador
Instalando en el GPS
Verificando la instalación
Finalizado

100 %
FINALIZADO

Actualización completada correctamente.

✓ ACTUALIZACIÓN COMPLETADA

**GPS ACTUALIZADO CORRECTAMENTE**

Tu NaviPro está listo para utilizarse.
Antes de desconectarlo, pulsa «Expulsar el GPS» (o expúlsalo desde el explorador de archivos).

 **Borrar descargas (7.09 GB)**

 **Expulsar el GPS**

[Abrir la copia de seguridad](#)

 Opciones avanzadas

 Liberar espacio en el ordenador

Terminado: pulsa Expulsar el GPS antes de quitar el cable

Cuando pone **GPS ACTUALIZADO CORRECTAMENTE**, pulsa **Expulsar el GPS** y espera a que desaparezca el disco antes de quitar el cable. Así no se pierde nada de lo copiado.

- **Borrar descargas:** libera el espacio de la descarga en tu ordenador. No toca el GPS.
- **Abrir la copia de seguridad:** la copia de tu GPS de antes de actualizar.

Para entrar en la navegación

Mientras el GPS está conectado al ordenador no se puede entrar en la navegación. Es normal en los Navi Pro con Windows CE. Expulsa el GPS, quita el cable y en el GPS pulsa **NAVEGACIÓN**: ya entras.

Si al desconectarlo no entra (por ejemplo, te pide «**Establecer ruta de navegación**»), mira el vídeo de tu modelo: [X-12](#) · [X-13](#) · [X-14](#) · [X-14, otra forma](#).

Si tienes un Navi Pro X-12: lleva varios programas en poca memoria y suele llegar casi lleno. Los mapas nuevos no caben al lado de los viejos: el programa guarda primero los viejos en tu ordenador, los quita del GPS y pone los nuevos (si algo fallara, te devuelve los de antes). Copia por el cable más despacio que otros modelos: una actualización completa lleva unos **45 minutos**. Hay ratos en que parece quieto: está trabajando. **No lo desconectes** hasta que ponga que ha terminado.

Si algo no sale

El Mac no deja abrirlo	Ajustes del Sistema → Privacidad y seguridad → Abrir igualmente (mira «La primera vez: el aviso del Mac»).
Linux: «permiso denegado»	Botón derecho → Propiedades → Permisos → <i>Permitir ejecutar como un programa</i> .
No encuentra el GPS	Que esté encendido y salga como disco. Prueba otro puerto USB (mejor directo al ordenador, sin concentrador) y Elegir la carpeta .
Dice que el código no vale	Revisa que esté bien escrito (ACT- y seis letras o números). Si sigue, escríbenos.
El GPS no entra en la navegación	Si sigue conectado al ordenador, es normal: desconéctalo y pulsa NAVEGACIÓN. Si aun así no entra, mira el vídeo de tu modelo (en «Para entrar en la navegación»).
Cualquier otra cosa	Arriba a la derecha, Modo técnico → Copiar todo , y mándanoslo por WhatsApp: ahí vemos qué ha pasado.